



MEP
ENGENHARIA
sinalização

SOLUÇÃO COMPLETA EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO



SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA RISCO COVID-19

Estamos fornecendo **sinalização** que tem como objetivo a gestão comportamental para prevenção e redução da exposição ao **COVID-19**.



CORONAVIRUS

Nunca perca
a segurança
de vista.

[mm]
150x200
200x300
300x400

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

- EVITE CONTATO.
- EVITE TOCAR NO ROSTO.
- USE MÁSCARA.
- USE LUVAS.
- MANTENHA A DISTÂNCIA DE SEGURANÇA.

BC 001

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

- LAVE OU DESINFETE AS MÃOS REGULARMENTE.
- MANTENHA A DISTÂNCIA DE SEGURANÇA.
- USE O COTOVELO PARA COBRIR TOSSE E ESPIRRO.
- EVITE CONTATO.
- EVITE TOCAR NO ROSTO.
- FIQUE EM CASA SE ESTIVER DOENTE.

BC 002

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

- LAVE OU DESINFETE AS MÃOS REGULARMENTE.
- MANTENHA A DISTÂNCIA DE SEGURANÇA.
- USE O COTOVELO PARA COBRIR TOSSE E ESPIRRO.
- EVITE CONTATO.
- EVITE TOCAR NO ROSTO.
- SE APRESENTAR SINTOMAS DE COVID-19 FIQUE EM CASA E LIGUE PARA 136. SIGA AS ORIENTAÇÕES

BC 003

COMO USAR A MÁSCARA DE PROTEÇÃO

- LAVE COMPLETAMENTE AS MÃOS ANTES DE COLOCAR A MÁSCARA.
- CUBRA COMPLETAMENTE A BOCA, NARIZ E QUEIXO.
- SUBSTITUA A MÁSCARA ASSIM QUE ELA ESTIVER ÚMIDA E DESCARTE-A NO LIXO.
- LAVE BEM AS MÃOS DEPOIS DE DESCARTAR A MÁSCARA.

BC 004

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

- MANTENHA A DISTÂNCIA DE SEGURANÇA.
- FORME UMA FILA ÚNICA.
- MANTENHA-SE À DIREITA.
- USE O COTOVELO PARA COBRIR TOSSE E ESPIRRO.

BC 005

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

- MANTENHA A DISTÂNCIA DE SEGURANÇA.
- FORME UMA FILA ÚNICA.
- MANTENHA-SE À ESQUERDA.
- USE O COTOVELO PARA COBRIR TOSSE E ESPIRRO.

BC 006

AJUDE A PREVENIR A PROPAGAÇÃO DO VÍRUS

CONTER

- CUBRA O NARIZ E A BOCA COM UM LENÇO LIMPO QUANDO TOSSIR OU ESPIRRAR.

DESCARTAR

- DESCARTE OS LENÇOS USADOS NO LIXO MAIS PRÓXIMO ASSIM QUE POSSÍVEL.

ELIMINAR

- LAVE AS MÃOS IMEDIATAMENTE E LIMPE AS SUPERFÍCIES. AJUDE A PREVENIR A PROPAGAÇÃO DO VÍRUS.

BC 007

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

- NÃO COMPARTILHE ALIMENTOS.
- NÃO COLOQUE DINHEIRO OU MOEDAS EM CIMA DAS MESAS. GUARDE-OS.
- EVITE TOCAR NO ROSTO.
- LAVE OU DESINFETE AS MÃOS ANTES DE UTILIZAR ESTE ESPAÇO.
- USE O COTOVELO PARA COBRIR TOSSE E ESPIRRO.

BC 008

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

RETIRE TODOS OS ANÉIS, PULSEIRAS E RELÓGIOS.

1. APLICAR ALCOL, EM DELTA OU SABÃO E DÁRMICO, COM AS MÃOS EM FORMA DE ESPERVA, SEM NUNCA COBRIR TODA A SUPERFÍCIE.
2. ESPREGAR AS PALMAS DAS MÃOS, UMA NA OUTRA.
3. PALMA DIREITA SOBRE O DORSO ESQUERDA COM OS DEDOS ENTRELACADOS E VÍCIO-VERBA.
4. AS PALMAS DAS MÃOS COM DEDOS ENTRELACADOS.
5. ESPREGAR O PULSAR EM MOVIMENTO ROTATIVO.
6. ESPREGAR FORTISSIMAMENTE OS DEDOS NA PALMA DA MÃO.
7. ESPREGAR OS PULSOS COM A PALMA DA MÃO CONTRÁRIA.
8. FAZER UMA ÚLTIMA ESPREGAÇÃO ENTRE AS MÃOS.

BC 009

[mm]
300x400
400x600



BC 022



BC 020



BC 021



BC 031



(*) BC 032



(*) BC 033

[mm]
150x150
200x200
300x300
(*1)150x200
(*2)200x300
(*3)300x400



BC 041



BC 042



BC 043

[mm]
150x200
200x300
300x400



BC 051



BC 052



BC 053



BC 054

(mm)
150x200
200x300
300x400



BC 055



BC 056



BC 057



BC 058



BC 059



BC 060



BC 061



BC 062



BC 063



BC 064



BC 065



BC 066



BC 067



BC 068



BC 069



BC 070



BC 071



BC 072

(mm)
150x200
200x300
300x400



BC 081



BC 082



BC 083



BC 084



BC 085



BC 086



BC 087

(mm)
300x200
400x300
(*)300x100
(*)400x150
(*)600x200
(*)800x300



BC 101



(*)BC 102



(*)BC 103

(mm)
600x200
900x300
(*)300x200
(*)400x300



BC 111



(*)BC 112

(mm)
400x300
600x400
800x600
(*)600x600



(*)BC 115



BC 116

(mm)
(*)600x300
800x300



BC 117



BC 118



BC 119



BC 120

(mm)
800x300



BC 131



BC 132

(mm)
200x200
400x400
600x600



BC 141



BC 142



BC 143




BC 144

(mm)
900x200




BC 151

(mm)
900x150



BC 161



BC 162



BC 163



BC 164




BC 165

Discos de vinil autoadesivo para aplicação no pavimento


(mm)
100x100
200x200
300x300



BC 171



BC 172



BC 173

Rolos antiderrapantes para aplicação no pavimento



BC 181



BC 182

(mm)
30000x48

Rolos de marcação para aplicação no pavimento



BC 192



BC 193



BC 194



BC 195



BC 196

(mm)
30000x48

MATERIAIS - SINALIZAÇÃO EM ALTURA

- **PVC fotoluminescente (F)**
Sinalização fotoluminescente de alta intensidade em PVC com 2 mm de espessura, com superfície antiestática. Este produto apresenta resistência ao fogo, sendo autoextinguível.
- **Vinil opaco (V)**
Filme de PVC autoadesivo, com 0,08mm de espessura, com superfície anti estática e de fácil limpeza.
- **PVC opaco (O)**
Sinalização em PVC com 2mm de espessura, com excelente acabamento. Este produto apresenta resistência ao fogo, sendo autoextinguível.

MATERIAIS - SINALIZAÇÃO PARA O SOLO

- **Vinil antiderrapante para pavimento (VA)**
Material composto por um filme de PVC autoadesivo, com 0,08mm de espessura, revestido com película de proteção antiderrapante transparente, em PVC calandrado monomérico.

Este vinil é indicado para aplicações no solo, evitando o desgaste da impressão. A espessura total do produto após aplicação é de 0,3mm.
- **Vinil opaco para o pavimento (VO)**
Sinalização em filme em PVC autoadesivo, para utilizações temporárias, com 0,08mm de espessura e com superfície antiestática.



Brasília - DF
(61) 3256-5996



Goiânia - GO
(62) 3142-0099